

平成29年度

V溝直播だより第2号

平成29年6月9日
JA白山直播部会
白山石川営農推進協議会

◎6月8日現在の生育状況

	苗立数 (本/㎡)	草丈 (cm)	茎数 (本/㎡)
平加	195	18.6	230
明島	160	26.8	265
上野	165	18.4	185

目標苗立数(100本/㎡)は確保されている。

播種作業は昨年並みの時期に行われたが、5月の好天・高温により、苗立ちは良好で分けつも発生し始めている。

1. 病虫害防除

薬剤名	使用時期	対象病虫害	使用量
オリゼメート1キロ粒剤	6月中旬	葉いもち	1kg/10a
パダンオリゼメート粒剤	6月中旬	葉いもち、ニカメイチュウ、イネツトムシ	3kg/10a

※粒剤は湛水状態で散布し、7日間は落水しない。

2. PKけい酸の施用

資材名	施用時期	施用量	効果
PKけい酸	6月15～25日	40kg/10a	根の活力向上、稲体の頑健化・倒伏軽減、登熟向上

3. 水管理

圃場入水後、稲の生育に合わせて徐々に水深を深くしていき、水深10～15cm程度の深水管理を収穫10日前まで継続して下さい(当面は水深5～10cm程度)。

4. 雑草防除

取りこぼしがある場合は、下記の除草剤を使用して下さい。

なお、使用時期は稲の葉令やノビエの葉令等に注意して下さい。

ノビエや広葉雑草の場合

農薬名	使用時期	10a使用量 (希釈水量)	使用回数	備考
ワイドアタックSC	稲3葉期以降、 ノビエ5葉期まで (収穫30日前まで)	100ml (100リットル)	2回 以内	落水散布(3日間は 入水しない)

イボクサの場合(イボクサ茎長30cmまで)

農薬名	使用時期	10a使用量	使用回数	備考
ノミニー液剤	稲4葉期以降 (収穫60日前まで)	100ml (100リットル)	1回 以内	落水散布

☆直播についてのお問い合わせは、各JAの営農担当者、または、石川農林総合事務所 農業振興部TEL:076-276-0371まで。