平成28年度 無人ヘリ防除実施計画 (大豆)

松任市農協無人へり防除実施協議会

◎ 実施日(大豆)

1回目防除

| 実施地区名 | 実施日 | 品種 | 実施面積(ha) | ヘリ台数 | 集合場所 | 地区担 | 人夫数 | 対象病害虫 | 使用散布農薬 |
|---------|--------------|---------|----------|------|------|-----|-----|---------|----------------------|
| 林中 | | | 16.0 | | 松南CE | | 2 | | |
| 宮保 | | | 5.7 | | | | | 紫斑病 | アミスター20フロアブ ル 16倍 |
| 石川 | 7月31日 (水) | 里のほほえみ① | 10.9 | 2 | 石川RC | 3 | 2 | | |
| G松任(石川) | | | 3.0 | | | | | コソミハカノガ | プレバソンフロアブル5 16倍 |
| 郷 | | | 4.8 | | 北星支店 | | 2 | マスシンジャル | 16倍 |
| 合計 | | | 40.4 | hа | | | | | |

2回目防除

| 実施地区名 | 実施日 | 品種 | 実施面積(ha) | ヘリ台数 | 集合場所 | 地区担 | 人夫数 | 対象病害虫 | 使用散布農薬 |
|---------|-------------|---------|----------|------|---------|-----|-----|---------|----------------------|
| 林中 | | | 16.0 | | 松南CE | | | ハスモンヨトウ | |
| 石川 | | 里のほほえみ② | 10.9 | | 石川RC | | | ハスしフコドブ | トレボンエアー 8倍 |
| G松任(石川) | | 主のははんのど | 3.0 | | 11/IINC | | | カメムシ類 | 1-0小グエグー 0旧 |
| 郷 | | | 4.8 | | 北星支店 | | | カメムシ類 | |
| 林中 | 8月9日 (火) | コスズ① | 9.4 | 4 | 松南CE | 3 | 6 | 紫斑病 | |
| 林中 | | | 11.4 | | 松南CE | | | アブラムシ類 | |
| 宮保 | | エンレイ① | 3.3 | | | | | | マネージトレボンフロア ブル 8倍 |
| 石川 | | エフレ1① | 29.7 | | 石川RC | | | カメムシ類 | |
| 郷 | | | 7.5 | | 北星支店 | | | マメシンクイガ | |
| 合計 | | | 96.0 | hа | | | | | |

3回目防除

| 実施地区名 | 実施日 | 品種 | 実施面積(ha) | ヘリ台数 | 集合場所 | 地区担 | 人夫数 | 対象病害虫 | 使用散布農薬 |
|-------|-------|-------|----------|------|------|-----|-----|---------|------------|
| 林中 | | コスズ② | 9.4 | | 松南CE | 4 | 2 | ハスモンヨトウ | |
| 林中 | 8月18日 | | 11.4 | 4 | 松南CE | | 2 | ハスモノコドブ | トレボンエアー 8倍 |
| 石川 | (木) | エンレイ② | 29.7 | 4 | 石川RC | 1 | 2 | カメムシ類 | トレルノエアー 8倍 |
| 郷 | | | 7.5 | | 北星支店 | 1 | 2 | カメムシ類 | |
| 合計 | | | 58.0 | hа | | | | | |

| 186.6 h a | 総合計 186.6 |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

- ※ 散布時刻は午前5時頃~正午の予定です。
- ※ 主要道路、通学路、住宅周辺は早朝に散布いたします。
- ※ 雨天、強風等で散布日が翌日に順延する場合があります。