

大麦だより(特報)

令和7年3月 日美上
J A 能 根
J A 根

高温により、出穂が3～7日程度早まっています。

特に、早播き(9月播き)の圃場で、止葉展開期追肥を施肥されていない方は、早急に追肥をお願いします。

圃場の生育状況を確認し、適期に止葉展開期追肥を実施しましょう。

出穂期が早まっています。

○管内大麦の生育状況(3月27日時点)

地区	備考	出穂予想 (3/19時点)	出穂予想 (3/27時点)	止展期追肥 (出穂10日前)
川北 ①		4/21～23	4/15～16	4月5日頃
川北 ②	9月播種	4/10～12	4/7～8	直ちに
能美 ①		4/18～20	4/12～13	4月2日頃
能美 ②	分施	4/20～22	4/12～13	4月2日頃
能美 ③		4/23～26	4/16～17	4月6日頃


止葉展開期追肥について(効果:粒張向上)

- ・ 施用時期:出穂10日前

(圃場の生育状況を確認し、遅れないよう注意してください！！)

【目安】直ちに～4月6日

※ 止葉の葉耳が第2葉の葉耳と重なる頃に施用する。

生育状況からの目安	施用時期	施肥量(10aあたり)
 (出穂前15日) (出穂前10日)	出穂10日前 左図を参照	NK17号 12kg (窒素量:2kg) (葉色板5以上は 半分に減らす)
早すぎると倒伏、遅すぎると硝子粒多発の恐れ！生育状況で出穂期を予測することが重要！		