

大麦だより(第6号)

令和5年3月16日
J A 能 美

ほ場ごとに生育状況を確認し、止葉展開期追肥や防除を実施しましょう。

○管内大麦の生育状況(3月14日時点)

地区	条間 (cm)	備考	茎数 (本/m)	茎数 (本/m ²)	幼穂長 (mm)	止葉展開期追肥 (出穂15日前)	出穂予想 (現時点の目安)
川北 ①	25cm		179	731	9.8	3月25日頃	4月9日頃
川北 ②	25cm		156	639	15.0	3月18日頃	4月2日頃
川北 ③	30cm		172	563	14.8	3月18日頃	4月2日頃
能美 ①	30cm		227	739	9.1	3月27日頃	4月11日頃
能美 ②	25cm	分施	121	488	7.4	3月29日頃	4月13日頃
能美 ③	30cm		232	758	8.3	3月28日頃	4月12日頃
根上	30cm		211	760	9.0	3月27日頃	4月11日頃

3月の気温が今後も高く推移する見込みのため、出穂予想が現時点より最大で5日程度早まる可能性があります。


明渠の補修について

- ・排水不良のままでは、根張りが弱まり、**追肥の効果が期待できない！**
- ・春作業の開始に伴い、**明渠の補修を実施**しましょう。

止葉展開期追肥(効果:粒張向上)について

- ・ 施用時期:出穂15日前
【3月20日～3月30日までに施用する】
- ・ **止葉の葉耳が第2葉の葉耳と重なるまでに追肥を終えること**

地区で出穂時期が異なるため、上の表と下の図を参考に遅れずに施肥すること

生育状況からの目安	施用時期	施肥量(10aあたり)
 (出穂前15日) (出穂前10日)	出穂15日前 左図を参照	NK17号 12kg (窒素量:2kg)
早すぎると倒伏、遅すぎると硝子粒多発の恐れ！ 生育状況で出穂期を予測することが重要！		