




# キュウリ

## 整枝



7枚以下の花・わき芽を取る





3枚目の葉の長さが5cm以上の時に摘心する




花着しが多すぎるときは花マレで収穫する  
変形果は小さいうちに収穫し、他の果実の肥大を助ける

## 収穫



## 植えつけ



## 管理

## 育て方のポイント

生育適温 5-18 ~ 25-35°C

### ①畑の準備

- 苦土石灰と基肥を畑に施用する(同時施用しない)

### ②植えつけ

- 播木苗を使い、親蔓の1本立てとし、株間を40~50cmで植える
- 植えつけ時に播木部分が土に埋まらないようにし、十分に灌水する

### ③誘引

- 植え付け後なるべく早く支柱に誘引する

### ④整枝

- 主枝の下葉7枚以下の雌花・雌花・わき芽は取り、8枚以上の側枝に着果させる
- 8枚目から発生する側枝は、3枚目の葉の長さが5cmに成長するとその上を摘心する
- 自分の手の届く高さで主枝の摘心を行う

### ⑤摘葉

- 葉の半分以上変色している葉を取り除く
- 混み合っている場合は摘葉を行うが、2日に1枚以内とにとどめる

## ワンポイント

- 根を伸長させるため、7枚以下の花やわき芽を取る
- 実が大きくなつてから収穫すると草勢が低下するため、100~120gを目安に収穫する
- 曲り胡瓜は草勢の低下の合図、そのため若取りをして、草勢を回復させる
- 4月下旬に定植する場合トンネルを行う

## 施肥例(1m<sup>2</sup>あたり)

肥料・堆肥	基 肥	追 肥	備 考
苦土有機化成特A801	160g	※40g×数回	
苦土石灰	120g		
コンポストエース	2kg		

※追肥1回目は第1花(8節目の花)が開花始めに、1回目の追肥を行い、その後草勢を見ながら2週間に1回行う

J A