

緊急

令和2年6月
能登米振興協議会
能登米生産者協議会
能登南部営農推進協議会

能登やさしいこめづくり情報

大至急 **中干し** の実施を!!

【参考】新潟地方気象台発表 北陸地方 1か月予報 (6月4日)

- 好天の日が続いたため、茎数は過剰傾向です。

期間	6/6~12	6/13~19	6/20~7/3
北陸地方の平均気温(確立%)	低 10% 並 10% 高 80%	低 10% 並 10% 高 80%	低 20% 並 40% 高 40%

【参考】新潟地方気象台発表 北陸地方 3か月予報 (5月25日)

- 今後も高温傾向が続くと予想されており、このままでは茎数は急激に増加し、籾数過剰と登熟のバラツキにより乳白粒・屑米の発生につながってしまいます。

期間	6月	7月	8月
北陸地方の平均気温(確立%)	低 20% 並 30% 高 50%	低 20% 並 40% 高 40%	低 20% 並 30% 高 50%

- ①無駄な茎数増加を抑え、②登熟中に必要となる根の生長促進のために、早急に中干しを実施して下さい。



中干し開始適期の稲姿



中干しの程度

- 中干し効果を高めるため、溝切りの実施に加えて、暗渠・排水溝を解放して下さい。
- 中干しは、下記期間中はしっかりと続けて下さい。

中干し実施期間

早生品種：16本※/株～6月30日まで
 コシヒカリ：14本※/株～7月10日まで
 ひやくまん穀：14本※/株～7月20日まで

※60株植えの場合

- 降雨が少ないため、ため池等を利用する地域では、集落や地域ぐるみで計画的な水利用に努めましょう。