

能登やさしいこめづくり情報

令和5年4月
能登米振興協議会
能登米生産者協議会
能登南部営農推進協議会
JA能登わかば

緊急

高温でヤケ苗多発！ こまめな換気を！！

4月14日以降、「かなり高温」と予想（気象庁）



- ・緑化期は、被覆資材が風で飛ばされないよう、強風時は風下側を開けて換気（昼間20～25℃、夜間15～20℃）。土が極端に乾いていたら、被覆資材をまくって、軽くかん水。
- ・第1葉の先端が見えて、葉が緑色となり、苗の高さが3cm程度となった時点が緑化となります。苗の緑化を確認したら直ちに被覆資材を取り外して下さい。
- ・硬化前期（被覆資材除去後）は、葉がまだ弱いので、風で傷まないよう、強風時は風下側を開けて換気（昼間15～20℃、夜間10～15℃）。土の乾き具合を見て朝1回かん水。
- ・硬化後期（田植え10日前以降）は、風上・風下の両側を開けて換気。田植え5日前からは夜間も換気。毎朝たっぷりとかん水。

- ✓ 硬化期以降、急激な温度変化や多湿条件でムレ苗が発生しやすくなります。
- ✓ 日中は25℃以上、夜間は5℃以下にならないように努めてください。

