

直 播 情 報

JAOO

第 2 号

令和2年5月 日

雑草の発生が目立ってきています。除草剤は遅れずに散布しましょう。

1. 生育状況(5月7日時点)

(1)湛水直播栽培(カルパーコーティング)

本年は4月下旬から5月上旬に播種が行われている。播種の早いほ場では、出芽が始まっている。雑草の発生は、ヒエ(2~3葉展開)、ホタルイ(初生葉~2葉展開)、広葉雑草等が見られる。

(2)湛水直播栽培(鉄コーティング)

本年は4月下旬から5月上旬に播種が行われている。播種の早いほ場では、出芽が始まっている。雑草の発生は、ヒエ(2~3葉展開)、ホタルイ(初生葉~2葉展開)、広葉雑草等が見られる。

(3)V溝不耕起直播栽培

本年は4月上旬から下旬にかけて播種が行われている。播種の早いほ場では、葉の展開が1~2葉となっている。ラウンドアップ散布後の雑草の発生は、ノビエ等の雑草が目立つ。

2. 今後の管理

(1)入水前の除草剤(V溝直播の2回目)

除草剤名	使用量(10a)	使用時期		備考
クリンチャーバス ME 液剤	1000ml/ 水 100L	播種後 10日~	ノビエ5葉期まで 収穫50日前まで	入水前
ハードパンチDF	30g/水 100L 希釈時3分間は攪拌しない	稲2葉期~ (入水前)	ノビエ5葉期まで 収穫60日前まで	使用時の稲の葉令厳守
ノミニー液剤(イボクサ対策)	100ml/ 水 100L	稲4葉期~ (入水後)	イボクサ茎長 30cm まで	使用時の稲の葉令厳守 落水散布

※晴天時に散布し、散布後3日間は入水しない。

(2)入水時期

①湛水直播栽培(カルパーコーティング)

・出芽が揃ったら入水し、水の減水が落ち着くのを待ってから、次ページ(3)の除草剤を散布する。

②湛水直播栽培(鉄コーティング)

・稲の葉令が1葉になったら(播種後14~21日)入水し、2回目の除草剤(次ページ(3))を散布する。

③V溝不耕起直播栽培

・稲の葉令が3葉展開時(5月下旬)に入水し、水の減水が落ち着くのを待ってから、次ページ(3)の除草剤を散布する。

(3) 入水後の除草剤

除草剤名	使用量(10a)		使用時期		備考
	湛水 処理				
ベンケイ1キロ粒剤	湛水 処理	1kg	稲1葉期～	ノビエ3葉期まで	収穫90日前 まで
バッチリジャンボ	湛水 処理	小包装 10個	稲1葉期～	ノビエ2.5葉期まで	収穫90日前 まで
シリウスエクザ1キロ粒剤	湛水 処理	1kg	稲1葉期～	ノビエ2.5葉期まで	収穫90日前 まで

※除草剤散布時は、稲及びノビエの葉令を必ず確認する。

(4) 入水後の水管理

① 湛水直播(カルパー、鉄コーティング)

浅水管理(水深2～3cm)に努め、極端な深水管理は避ける。

② V溝直播

除草剤散布後は常時湛水する。

(5) 入水後に雑草が残存した場合の除草剤

薬剤名	使用量(10a)		使用時期	備考
	湛水 処理			
クリンチャー1キロ粒剤	湛水 処理	1kg	播種後10日～ノビエ3葉期	収穫30日前 まで
		1.5kg	播種後25日～ノビエ4葉期	
ヒエクリーン1キロ粒剤	湛水 処理	1kg	イネ3葉期～ノビエ4葉期	収穫45日前 まで
アトリ1キロ粒剤	湛水 処理	1kg	イネ5葉期～	収穫45日前 まで
フルチャージジャンボ	湛水 処理	小包装 10個	イネ1葉期～ノビエ4葉期	収穫45日前 まで
サンパンチ1キロ粒剤	湛水 処理	1kg	イネ3葉期～ノビエ3.5葉期	収穫60日前 まで
ワイドショット1キロ粒剤	湛水 処理	1kg	イネ4葉期～ノビエ4葉期 イボクサ水田侵入・発生初期まで クサネム茎長10cmまで	収穫45日前 まで

※クリンチャーEW、クリンチャーバスME液剤を使用する場合は落水処理し、散布後3日間は水を入れない。(播種後10日～、ノビエ5葉期まで)